

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014



### **SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa**

#### **1.1 Identificatore del prodotto**

Nome commerciale SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

#### **1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati**

Usi rilevanti individuati Silicone neutro per serramenti

#### **1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Indirizzo  
fischer italia S.R.L.  
Corso Stati Uniti, 25 Casella Postale 391  
35127 Padova Z.I. SUD  
Telefono: +39 04 98 06 31 11  
Telefax: +39 04 98 06 34 01  
E-mail: sercli@fischeritalia.it  
Internet: <http://www.fischeritalia.it>

#### **1.4 Numero telefonico di emergenza**

Numero telefonico d'emergenza +49(0)6132-84463 (24h)

### **SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**

#### **2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**

\*Classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP].

\*Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE / 1999/45/CE Il prodotto non è classificato come pericoloso ai sensi della direttiva 67/548/CEE / 1999/45/CE.

#### **2.2 Elementi dell'etichetta**

\*Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP] Ai sensi dell'ordinamento (CE) n° 1272/2008 [CLP], il prodotto non ha bisogno di essere etichettato.

### **SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**

\*Altri informazioni  
Questa miscela non contiene ingredienti nocivi per la salute o l'ambiente ai sensi della Direttiva 67/548/CEE o del Regolamento (CE) nr. 1272/2008, a cui sia associato un valore limite comunitario di esposizione professionale, classificati come PBT / vPvB o contenuti nella lista delle sostanze candidate.



## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014



dotti di combustione, o gas rilasciati

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Attrezzature particolari di protezione durante operazioni antincendio In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.  
In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

Altri dati per la lotta antincendio Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.  
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata. Il contenitore si può rompere per riscaldamento.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni per le persone Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.

### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.  
Impedire di cospargere su una vasta zona (as esempio tramite barriere d'olio o zone di contenimento).

### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.  
Manipolare il materiale recuperato come descritto nella sezione " considerazioni sull'eliminazione".

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Vedere sezione 8/13

### 6.5 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro Nessuna durante la normale lavorazione.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni Non sono richieste particolari precauzioni.

### 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti per i locali e i contenitori di stoccaggio Tenere i contenitori ermeticamente chiusi in un ambiente fresco e ben ventilato.  
Immagazzinare rispettando la regolamentazione locale.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014



Conservare soltanto nel recipiente originale.

Indicazioni per il magazzinaggio vario Conservare rispettando le particolari direttive nazionali.

Classe tedesca di stoccaggio 10-13 (TRGS 510)

### 7.3 Usi finali particolari

Impieghi particolari Sigillante

## **SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

### 8.2 Controlli dell'esposizione

Protezione respiratoria Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per le vie respiratorie.

Protezione delle mani non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

Materiali idonei: gomma butilica, Cloroprene, Gomma nitrilica

Materiali non-idonei: Guanti monouso in PVC

Spessore materiale: adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

Tempo di penetrazione: adattare sul loro utilizzo e la durata d'uso

Osservazioni: Sostituire in caso di usura. Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti. Stare attenti al fatto che se usato quotidianamente, la durata di un guanto di protezione resistente a prodotti chimici, può essere considerevolmente più breve dei tempi di penetrazione misurati secondo la norma EN 374. Questo è dovuto a numerosi fattori esterni come ad esempio la temperatura.

Protezione degli occhi Occhiali di sicurezza ben aderenti

Protezione della pelle e del corpo Indossare adeguati indumenti di protezione.

Notano: Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Norme generali protettive e di igiene del lavoro Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Tener lontano da cibi, bevande e alimenti per animali. Usare una crema di protezione prima di manipolare il prodotto.

Informazioni sulle normative di tutela ambientale Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014



### **SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**

#### **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma fisica	pasta
Colore	colore naturale – colori vari
Dati supplementari sul colore:	vedi etichetta
Odore	caratteristico/a
Soglia odore :	non determinato
pH	non determinato
Punto di fusione [°C] / Punto di congelamento [°C]	non determinato
Punto di ebollizione [°C]	non determinato
Punto di infiammabilità [°C]	non determinato
Limiti di esplosione [Vol-%]	
Limite inferiore:	non determinato
Limite superiore:	non determinato
Rischio di esplosione.	Non esplosivo
Tensione di vapore [kPa]	non determinato
*Densità [g/cm <sup>3</sup> ]	non determinato
Idrosolubilità [g/l]	insolubile
Autoinfiammabilità	non auto-infiammabile
*Viscosità dinamica [kg/(m*s)]	non determinato

#### **9.2 Altre informazioni**

Temperatura di accensione [°C]	non determinato
--------------------------------	-----------------

### **SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

#### **10.1 Reattività**

Decomposizione termica	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.
------------------------	--

#### **10.2 Stabilità chimica**

Stabilità chimica	Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate.
-------------------	--

#### **10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Reazioni pericolose	Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.
---------------------	--

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014



### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare Non conosciuti.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuna decomposizione se impiegato secondo le apposite istruzioni.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Irritazione della pelle Nessuna irritazione della pelle

Irritazione degli occhi Nessuna irritazione agli occhi

Sensibilizzazione Nessun effetto conosciuto.

### 11.2 Ulteriori indicazioni

Indicazioni particolari (capitolo 11.) Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Tossicità acquatica [mg/l] Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Biodegradabilità

Osservazioni: Dati non disponibili

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulazione nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità

Mobilità: Dati non disponibili

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il risultato del rilevamento delle proprietà PBT Questo preparato non contiene sostanze considerate come persistenti, bioaccumulanti o tossiche (PBT).

### 12.6 Altri effetti avversi

Informazioni supplementari sull'ecologia Nessuna informazione ecologica è disponibile.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE

Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014



### **SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

#### **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

Osservazioni sullo smaltimento Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.  
Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo.

No. (codice) del rifiuto smaltito I codici dei rifiuti di seguito indicati sono solamente dei suggerimenti:  
200000 - RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione.

Imballaggi vuoti sporchi. Smaltire come prodotto inutilizzato.

### **SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

	Trasporto su strada ADR/RID	Trasporto marittimo IMDG	Trasporto aereo ICAO/ IATA
Denominazione inglese del prodotto	Non dangerous good		
14.2 Descrizione delle merci	Merci non pericolose	Merci non pericolose	Merci non pericolose
14.2 Nome di spedizione dell'ONU		Non dangerous good	Non dangerous good

#### **14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Precauzioni non richiesto nelle normali condizioni di utilizzo

#### **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC non applicabile

#### **14.8 Ulteriori indicazioni**

Indicazioni particolari (capitolo 14.) Merci non pericolose in termini di ADR/RID, ADN, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

### **SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione**

#### **15.2 Valutazione della sicurezza chimica**

Valutazione della sicurezza Non pertinente. Valutazioni di sicurezza non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

### **SEZIONE 16: Altre informazioni**

\*Modifica rispetto all'ultima versione Le variazioni rispetto all'ultima versione sono contrassegnate con \*.

## Scheda dei dati di sicurezza secondo 1907/2006/CE



Nome commerciale: SNF Silicone Serramenti Neutro 310 ml

Articolo-No:

9391,9379,9374,9375,9392,9376,9378,71317,71318,71319,571330,571331,571332,9381,9380

Data di revisione: 03.07.2014

Versione sostitutiva di: 29.01.2013

Versione: 2.0/it

Data della stampa: 03.07.2014

I dati si poggiano sul livello odierno delle nostre conoscenze ed esperienze. Il foglio di istruzioni per la sicurezza descrive prodotti riguardo a quello che concerne le esigenze di sicurezza. I dati non hanno il significato di assicurazione di determinate caratteristiche.