



Bosco Nostro
Pavimenti da boschi italiani

il Progetto

Bosco Nostro non è solo una collezione di pavimenti italiani, è soprattutto un progetto che riscopre le origini della silvicoltura nel Veneto, valorizzando un passato operoso e fondendolo alla maestria dei nostri artigiani nel trattare la materia prima. Il risultato è un pavimento in legno interamente veneto, nato e lavorato sul territorio, che rispetta l'uomo e l'ambiente in cui vive.



Dentro il bosco

Dentro il bosco c'è un eco-sistema che racchiude risorse sconosciute o dimenticate e il nostro lavoro le riscopre attraverso le conoscenze di coloro che il bosco lo gestiscono e lo vivono da tutta la vita. Perché la chiave per conoscere il bosco è il rispetto: rispetto dei suoi tempi, dei suoi modi e della vita che ospita. E gestire il bosco consapevolmente significa tutelarne la crescita proprio secondo i principi dell'armonia e del rispetto.





gli Artigiani

Bosco Nostro nasce grazie alle competenze e alla passione di chi i pavimenti in legno li immagina già a partire dal bosco perchè una materia prima di qualità si ottiene da boschi sani e gestiti responsabilmente con cura e competenza. E prosegue la sua strada attraverso tutta la filiera artigianale senza mai abbandonare il suo territorio di riferimento, mettendo in luce una tradizione che ha radici profonde e che oggi viene riscoperta anche grazie alla scommessa dei fratelli Bolcato.



il Territorio

DELLE PREALPI VENETE

*ha ottenuto la
certificazione per la
Gestione Forestale
Sostenibile,
diventando
superficie forestale
certificata*


LARICE VAL DI ZOLDO

LEGGNO
VENETO


PEFC™
PEFC/18-31-249

*Abbiamo raggiunto
due obiettivi:
ottenere legno pregiato
per costruire beni
durevoli
e gestire correttamente
e in modo sostenibile
il territorio.*





La Sostenibilità

*Sono tutelati
gli habitat
per piante
e animali*

*Dopo il
taglio,
gli alberi
saranno
ripiantati e
aiutati a
rinnovarsi
naturalmente*



*La quantità di
legname
tagliato non
supera mai
quella che
cresce in
foresta*

*Rispettati i diritti
e il benessere dei
lavoratori, delle
popolazioni locali
e dei proprietari
forestali*



Il legno dei nostri boschi, la tecnica della nostra azienda



Nobile 4 mm

4mm di legno di essenza pregiata selezionata proveniente dalle Prealpi venete
100% certificata PEFC

Strato Inferiore 7 mm

7mm di struttura composta da listelli di abete lavorati e selezionati singolarmente certificati 100% PEFC

Terzo Strato

4 mm di Abete ottenuto dalla lavorazione di tavole selezionate 100% certificati PEFC

La scheda tecnica

il PARQUET A 2 STRATI da 11 o 14 mm

- realizzato per **posa** incollata
- perfetta aderenza al sottofondo e **massima stabilità**
- lo strato inferiore è composto da singoli elementi di abete lavorati in modo da assecondare le eventuali tensioni provenienti dal sottofondo
- **grandi formati in basso spessore**
- perfetto per riscaldamento e/o raffreddamento a pavimento
- **profilatura** che permette di abbinare diversi formati con massima precisione
- collante di tipo vinilico privo di formaldeide

PARQUET A 3 STRATI da 15mm

- realizzato per la **posa** flottante o incollata
- possibile l'abbinamento di 4 larghezze diverse con massima precisione
- permette la realizzazione di **grandi formati**
- collante di tipo vinilico privo di formaldeide

LA SELEZIONE LE SCELTE

Unica omogenea, privilegia il legno con venatura regolare, colorazioni omogenee e piccoli nodi

Natura selezione del legno per esaltarne l'aspetto espressivo con nodi, colori variegati e venatura evidente. Contiene nodi, fessure e differenze di colore

LE LAVORAZIONI DELLE SUPERFICI

Levigatura superficie liscia

Spazzolatura lavorazione superficiale che tende ad asportare la componente tenera del legno esaltandone la composizione e la venatura conferendo una sensazione gradevole

Piallatura lavorazione manuale eseguita da personale specializzato pezzo per pezzo per esaltare le sensazioni del legno

Taglio sega superfici segnate dal taglio da seghettature trasversali rispetto all'andamento della venatura


Termotrattamento tecnica di esposizione del legno ad alte temperature che genera una variazione estetica non intaccandone la naturalità

TRATTAMENTI FINALI DELLE SUPERFICI

Verniciatura finitura della superficie del legno ottenuta con vernici acriliche o all'acqua con ottime resistenze e prestazioni.

Oliatura il legno viene trattato con oli privi di solvente che penetrano nella fibra proteggendolo. Rigenerabile nel tempo con semplici abitudini di manutenzione

Le nostre Collezioni
... la nostra arte nei pavimenti.



castagno
frassino
larice
abete
acero

la nostra arte nei pavimenti

CASTAGNO DELLE PICCOLE DOLOMITI

Legno singolare che spicca per il suo valore estetico indicato per chi sceglie in casa l'eleganza e la sobrietà. Fra i suoi pregi la durezza e la resistenza nel tempo.



CASTAGNO AMBRATO
spazzolato, verniciato,
scelta natura

PARQUET 2 STRATI mm.11

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM70	11 mm	65-70 mm	400-700 mm
MM90.11	11 mm	85-90 mm	400-1000 mm
MM115.11	11 mm	110-115 mm	400-1400 mm
MM140.11	11 mm	140 mm	400-2000 mm
MM200.11	11 mm	200 mm	400-2000 mm

PARQUET 3 STRATI mm.15

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.15	15 mm	140 mm	400-2400 mm
MM200.15	15 mm	200 mm	400-2400 mm
MM240.15	15 mm	240 mm	400-2400 mm

MULTIFORMATO MM15
MM140.15+MM200.15+MM240.15

MULTIFORMATO MM11
MM115.11+MM140.11+MM200.11

la nostra arte nei pavimenti



CASTAGNO ARMONICO
taglio sega, spazzolato,
oliato, scelta natura



**CASTAGNO
BRUNITO**

*termotrattato, spazzolato,
verniciato, scelta natura*

la nostra arte nei pavimenti



**CASTAGNO
BULETUS**

*piallato, verniciato,
scelta natura*

la nostra arte nei pavimenti



la nostra arte nei pavimenti



CASTAGNO
RADIO
spazzolato, verniciato,
scelta unica

la nostra arte nei pavimenti

FRASSINO DELLE PICCOLE DOLOMITI

Legno dall'estetica importante, sinuoso ed elegante, ma anche rinomato per resistenza e duttilità. Parti chiare e scure lo caratterizzano.



**FRASSINO
RADURA**
termotrattato, spazzolato,
verniciato all'acqua,
scelta unica

PARQUET 2 STRATI mm.11

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.11	11 mm	140 mm	400-2000 mm

MULTIFORMATO MM15
MM140.15+MM200.15+MM240.15

PARQUET 3 STRATI mm.15

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.15	15 mm	140 mm	400-2400 mm
MM200.15	15 mm	200 mm	400-2400 mm
MM240.15	15 mm	240 mm	400-2400 mm



**FRASSINO
SORGENTE**
spazzolato, verniciato,
scelta natura

la nostra arte nei pavimenti



**FRASSINO
SELCIATO**
taglio sega, verniciato,
scelta natura

la nostra arte nei pavimenti

la nostra arte nei pavimenti

LARICE DELLA VAL DI ZOLDO

Legno dalle tonalità uniche e venature ben definite, dettate dagli anelli di accrescimento marcati. Idoneo per impieghi all'interno e all'esterno.



LARICE
PASTA BIANCA
spazzolato, verniciato,
scelta natura

PARQUET 2 STRATI mm.11

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.11	11 mm	140 mm	400-2000 mm

MULTIFORMATO MM15
MM140.15+MM200.15+MM240.15

PARQUET 3 STRATI mm.15

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.15	15 mm	140 mm	400-2400 mm
MM200.15	15 mm	200 mm	400-2400 mm
MM240.15	15 mm	240 mm	400-2400 mm



LARICE CHALET
spazzolato, oliato,
effetto grezzo

la nostra arte nei pavimenti

la nostra arte nei pavimenti

ACERO DELLE PICCOLE DOLOMITI

Legno molto chiaro, austero ma elegante
particolarmente adatto per ambienti minimali e moderni.
Alterna un bianco puro a nodi e venature forti e ondulate.



ACERO
FUORI SEGA BIANCO
taglio sega, verniciato,
scelta natura

PARQUET 2 STRATI mm.11

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.11	11 mm	140 mm	400-2000 mm

MULTIFORMATO MM15

MM140.15+MM200.15+MM240.15

PARQUET 3 STRATI mm.15

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.15	15 mm	140 mm	400-2400 mm
MM200.15	15 mm	200 mm	400-2400 mm
MM240.15	15 mm	240 mm	400-2400 mm

la nostra arte nei pavimenti

ABETE DELLE DOLOMITI

Un legno semplice e naturale, versatile e affidabile, si presta al meglio ad un numero considerevole di utilizzi. Coerente con la sua anima generosa, è sorprendente.



*ABETE NEVAIO
spazzolato, verniciato,
scelta natura*

PARQUET 3 STRATI mm.15

	Spessore	Larghezza	Lunghezza
MM140.15	15 mm	140 mm	400-2400 mm
MM200.15	15 mm	200 mm	400-2400 mm
MM240.15	15 mm	240 mm	400-2400 mm

MULTIFORMATO MM15
MM140.15+MM200.15+MM240.15



Questo catalogo è stampato da
La Grafica & Stampa Editrice s.r.l. su carta certificata PEFC

Bosco Nostro è un marchio

Profilegno srl

Via Castello 24 - 36050 Quinto Vicentino (Vi)
Tel. +39 0444 356340 - Fax +39 0444 357628
info@profilegno.net - www.profilegno.net

www.bosconostro.it

