

SINTESI®
CERAMICA ITALIANA

s.o.f.t.





ONE4ALL

The seductive simplicity of coloured resin in a soft, flowing ceramic surface

La seducente essenzialità della resina colorata in una superficie ceramica morbida e fluente

La séduisante simplicité de la résine colorée dans une surface céramique douce et fluide

Die verführerische Essenz des farbigen Harzes in einer weichen, fließenden Keramikoberfläche

La seductora esencialidad de la resina coloreada en una superficie cerámica suave y fluida.



s.o.f.t.



Pure ceramic materials
in warm, earthy hues

Essentiality and warmth

A new interpretation of cementitious resin in 6 delicate hues inspired by the earth and in large indoor and outdoor sizes underlining the tactile appeal of the most advanced ceramic surfaces.

CALDO ED ESSENZIALE

Una rilettura della resina cementizia in 6 delicati cromatismi ispirati alla terra e in grandi formati da interni e da esterni che valorizzano l'appeal tattile delle più evolute superfici ceramiche.

SIMPLICITÉ ET CHALEUR

Cette relecture de la résine de ciment se décline en 6 délicates couleurs inspirées de la terre et en grands formats d'intérieur et d'extérieur qui subliment l'aspect tactile des surfaces céramiques les plus avancées.

WESENTLICHKEIT UND WÄRME

Eine Neuinterpretation von Zementharz in 6 zarten, von der Erde inspirierten Farben und in großen Formaten für den Innen- und Außenbereich, die den haptischen Reiz der modernsten Keramikoberflächen verstärken.

ESENCIALIDAD Y CALIDEZ

Una reinterpretación de la resina de cemento en 6 delicados colores inspirados en la tierra y en grandes formatos para interior y exterior que valorizan el atractivo táctil de las superficies cerámicas más avanzadas.



s.o.f.t.

S.O.F.T. DEEP TAUPE
floor 80,2x80,2 ret

S.O.F.T. TAUPE
wall 80,2x80,2 ret



S.O.F.T. DEEP TAUPE
wall 60x119,8 ret



s.o.f.t.



S.O.F.T. DEEP TAUPE
floor 119,8x119,8 ret

S.O.F.T. TAUPE
wall 60x119,8 ret



luminous, versatile, trendy colour palettes

A delicate interpretation
of concrete resin in
which subtle hues are
underlined by large
sizes, up to 120x120 cm.
The ONE 4 ALL finish for
outdoor flooring makes
it possible to match
indoor and outdoor
flooring perfectly, in
complete safety.

PALETTES LUMINOSE, VERSATILI E DI TENDENZA

Una delicata interpretazione del cemento-resina, con morbide nuance esaltate dagli ampi formati, fino a 120x120 cm. La finitura ONE 4 ALL per pavimenti esterni garantisce una perfetta coordinazione in-out in totale sicurezza.

PALETTES LUMINEUSES, VERSATILES ET TENDANCE

Une interprétation subtile du béton-résine, avec des nuances douces mises en valeur par le grand format, jusqu'à 120x120 cm. La finition ONE 4 ALL pour sols extérieurs assure une parfaite coordination in-out en toute sécurité.

HELLE, VIELSEITIGE UND TRENDIGE FARBPALETTEN

Eine erlesene Interpretation von Zementharz mit zarten Nuancen, die durch die großen Formate (bis 120x120 cm) schön zur Geltung kommen. Die Beschichtung ONE 4 ALL für Böden im Außenbereich sorgt für eine perfekte Koordination zwischen innen und außen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

PALETAS LUMINOSAS, VERSÁTILES Y DE TENDENCIA

Una delicada interpretación del cemento-resina, con suaves matices realzados por los grandes formatos, hasta 120x120 cm. El acabado ONE 4 ALL para suelos de exterior garantiza una perfecta coordinación interior-exterior, con total seguridad.

S.O.F.T. TAUPE
floor 119,8x119,8 ret

S.O.F.T. TAUPE
wall 60x119,8 ret

JOY TROPICAL
wall 60x119,8 ret



s.o.f.t.

S.O.F.T. DARK GREY
floor 60x119,8 ret



S.O.F.T. DARK GREY
floor 60x119,8 ret

S.O.F.T. DARK GREY
wall 60x119,8 ret

S.O.F.T. LIGHT GREY
wall 60x119,8 ret

JOY PARADISE
wall 60x119,8 ret



s.o.f.t.



S.O.F.T. DARK GREY
floor 119,8x119,8 ret

S.O.F.T. DARK GREY
wall 60x119,8 ret

JOY ROSE
wall 60x119,8 ret



s.o.f.t.

S.O.F.T. LIGHT BLUE
floor&wall 60x119,8 ret



S.O.F.T. LIGHT BLUE
floor 60x19,8 ret



s.o.f.t.

S.O.F.T. LIGHT GREY
floor 60x119,8 ret

S.O.F.T. LIGHT BLUE
wall 60x119,8 ret

S.O.F.T. LIGHT GREY
wall 60x119,8 ret

JOY NIGHT
wall 60x119,8 ret



S.O.F.T. LIGHT GREY
floor & wall 80,2x80,2 ret



s.o.f.t.

S.O.F.T. LIGHT GREY
floor 119,8x119,8 ret

JOY SHADOW
wall 60x119,8 ret





s.o.f.t.

S.O.F.T. DEEP TAUPE
floor 60x119,8 ret

S.O.F.T. SAND
wall 60x119,8 ret



S.O.F.T. SAND
wall 60x119,8 ret

S.O.F.T. SAND
floor 119,8x119,8 ret



s.o.f.t.

S.O.F.T. SAND
floor 60x119,8 ret



S.O.F.T. SAND
floor 119,8x119,8 ret



s.o.f.t.



ONE4ALL

Soft touch. Skid proof. Wet-dry. Easy to clean.

S.O.F.T. TAUPE OUTDOOR
floor 80,2x80,2 ret

S.O.F.T. TAUPE
wall 80,2x80,2 ret



s.o.f.t.

S.O.F.T. DARK GREY OUTDOOR
floor 80,2x80,2 ret

soft touch. skid proof.
wet-dry. easy to clean



ONE4ALL

AN INNOVATIVE FINISH, SOFT TO THE TOUCH AND NON-SLIPPERY

An innovative surface finish, particularly pleasant and soft to the touch: even in the presence of water the excellent non-slip characteristics go hand in hand with the extreme ease of cleaning.

A result made possible by the application of exclusive nanogrits. The surface is particularly regular and uniform - and therefore easy to clean - while maintaining a slip resistance coefficient suitable for outdoor use.

UNA INNOVATIVA FINITURA, MORBIDA AL TATTO E NON SCIVOLOSA

Una innovativa finitura di superficie, particolarmente gradevole e morbida al tatto: le ottime caratteristiche antiscivolo anche in presenza d'acqua, si uniscono a un'eccellente facilità di pulizia.

Questo risultato è possibile grazie all'applicazione di esclusive nanograniglie.

La superficie risulta particolarmente regolare e uniforme - quindi facile da pulire - ma al contempo mantiene un coefficiente di resistenza alla scivolosità idoneo all'utilizzo in esterno.

UNE FINITION INNOVANTE, DOUCE AU TOUCHER ET ANTIDÉRAPANTE

Une finition de surface innovante, particulièrement agréable et douce au toucher. Ses excellentes propriétés antidérapantes, même en présence d'eau, sont complétées par une extrême facilité de nettoyage.

Ce résultat est obtenu grâce à l'application de nanogravillons exclusifs. Particulièrement régulière et uniforme - et donc facile à nettoyer - la surface assure un coefficient de résistance au glissement parfaitement adapté à une utilisation en extérieur.

EINE INNOVATIVE, RUTSCHFESTE SOFTTOUCH-OBERFLÄCHE

Eine innovative Oberflächenbeschaffenheit, die sich besonders angenehm und weich anfühlt: Hervorragende Rutschfestigkeit auch in Gegenwart von Wasser kombiniert mit hervorragender Reinigungsfreundlichkeit.

Ein Ergebnis, das durch den Einsatz von exklusiven Nanogranulaten möglich wurde. Die Oberfläche ist besonders gleichmäßig und einheitlich - und daher leicht zu reinigen - und behält gleichzeitig einen für den Außenbereich geeigneten Rutschfestigkeitskoeffizienten.

UN ACABADO INNOVADOR, SUAVE AL TACTO Y ANTIDESLIZANTE

Un innovador acabado de superficie, particularmente agradable y suave al tacto: las óptimas características antideslizantes incluso en presencia de agua se unen a una excelente facilidad de limpieza.

Un resultado posible gracias a la aplicación de nanogranos exclusivos. La superficie resulta particularmente regular y uniforme -y, por lo tanto, fácil de limpiar-, manteniendo un coeficiente de resistencia al deslizamiento idóneo para su uso en exteriores.

s.o.f.t.

S.O.F.T. TAUPE OUTDOOR
floor outdoor 60x119,8 ret

S.O.F.T. TAUPE
floor indoor 60x119,8 ret





s.o.f.t.

- PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY DIGITAL



LIGHT BLUE



LIGHT GREY



DARK GREY



The Light Blue colour is available only in the 60x19.8 rect. size
Il colore Light Blue è disponibile solo nel formato 60x19.8 ret.
La couleur Light Blue est disponible uniquement dans le format 60x19.8 rect.
Die Farbe Light Blue ist nur im Format 60x19.8 rekt. erhältlich
El color Light Blue solo está disponible en el formato 60x19.8 rectificado

9 mm

ONE4ALL



119,8x119,8
48"x48"



60x119,8
24"x48"



80,2x80,2
32"x32"



60x119,8
24"x48"



80,2x80,2
32"x32"



7,5x60
3"x24"

ret

ret

ret

Outdoor ret R11

Outdoor ret R11

battiscopa ret

no Light Blue

no Light Blue

Dark Grey and Taupe
only

Dark Grey and Taupe
only

SAND



TAUPE



DEEP TAUPE





packing . tabella imballi . emballages . Verpakung . tabla de embalajes

9 mm

	#	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
119,8x119,8 ret	9	1	1,44	21,20	44	63,36	1368
60x119,8 ret	9	2	1,44	18,30	36	51,84	974
80,2x80,2 ret	9	2	1,29	17,50	42	54,18	973
7,5x60 battiscopa ret	9	16					

notes . note . notes . anmerkungen . notas

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. The colours are as close as possible to the actual colours, within the limits allowed by the printing process.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori si avvicinano il più possibile a quelli reali nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qui s'avèreraient nécessaires. Les poids, les couleurs et les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs sont très proches des teintes naturelles, dans les limites admises par les processus d'impression.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die Farbtöne entsprechen weitestmöglich den realen Farben, soweit der Druckvorgang dies zuläßt.

Aunque la información contenida en este catálogo es lo más exacta posible, no se considera legalmente vinculante. Por exigencias de producción, la empresa se reserva el derecho a efectuar posibles modificaciones cuando los considere necesario. El peso, los colores y las dimensiones están sujetas a las variaciones típicas e inevitables del proceso de cocción de la cerámica. Los colores se aproximan lo máximo posible a los reales dentro de los límites permitidos por los procesos de impresión.

s.o.f.t.





sede commerciale e amministrativa

via regina pacis 136
41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 188 3000
fax +39 0536 188 3030
info@gresmalt.it
www.sintesiceramica.it



G R U P P O C E R A M I C H E

G R E S M A L T

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy

