

AN·TRAX IT



Colour

Colori radiatori

Radiators colours - Couleurs radiateurs - Heizkörper Farben - Colores radiadores*

[B] Bianco standard
Standard white / Blanc standard /
Standard Weiss / Blanco estandard



BIAN

[T] Bianco Opaco
Matt white / Blanc mat /
Matt Weiss / Blanco Mate



BCOR

[R] Finiture
Finishing / Finitions /
Feinbearbeitung / Acabado



CROM



GOLD

Non disponibili su tutti i modelli. Vedere listino prezzi. / Not available for all items. Please check price list.
Pas disponibles pour tous les articles. Vérifier liste des prix. / Nicht lieferbar für alle Artikel. Die Preisliste kontrollieren.
No disponibles para todos los artículos. Roguemos comprobar lista de precios.

[S] Colori speciali
Special colours / Couleurs spéciales /
Spezialfarben / Colores especiales



CORT



MORO



CAFE



TELA



BRIN



ARRG



GSAT



GROP



GRTT



GRPR



GRGR




NRAG



BLMT






ROOP






BRAG

* La tonalità dei colori è indicativa. Consultare la tabella colori presso il punto vendita.
The gradation of the finishing is representative. Refer to the colour chart at the distributor.
La tonalité des finitions est purement indicative. Consulter la carte de couleurs chez le magasin.
Ungefähre Farbtöne. Man rät, die Farbkarte bei einer Verkaufsstelle nachzuschlagen.
La tonalidad de los colores es indicativa. Referirse a la carta de colores acerca de la tienda.

[T] Colori opachi
*Matt Colours / Couleurs mates /
 Matte farben / Colores mates*

			
O613 - RAL 6013 OPACO	O617 - RAL 6017 OPACO	O611 - RAL 6011 OPACO	
			
O610 - RAL 6010 OPACO	O514 - RAL 5014 OPACO	O523 - RAL 5023 OPACO	O524 - RAL 5024 OPACO
			
O507 - RAL 5007 OPACO	O811 - RAL 8011 OPACO	O101 - RAL 1001 OPACO	O115 - RAL 1015 OPACO
			
O901 - RAL 9001 OPACO	O113 - RAL 1013 OPACO	O119 - RAL 1019 OPACO	O732 - RAL 7032 OPACO
			
O735 - RAL 7035 OPACO	O906 - RAL 9006 OPACO	O742 - RAL 7042 OPACO	O744 - RAL 7044 OPACO
			
O706 - RAL 7006 OPACO	O713 - RAL 7013 OPACO	O715 - RAL 7015 OPACO	NEOP

[T] Colori lucidi
*Gloss colours / Couleurs brillantes /
 Glanzfarben / Colores brillantes*

			
8011	1001	1015	9001
			
1013	1019	7032	7008
			
7034	7035	9006	7042
			
7044	7006	7013	7015
			
9005	8019		

			
6005	6029	6018	6019
			
6013	6017	6011	6010
			
3015	4006	3004	3017
			
4012	3012	4002	4009
			
4001	3003	3000	2003
			
1034	1017	1021	1016
			
6027	5012	5017	5002
			
5014	5023	5024	5007

* La tonalità dei colori è indicativa. Consultare la tabella colori presso il punto vendita.
The gradation of the finishing is representative. Refer to the colour chart at the distributor.
La tonalité des finitions est purement indicative. Consulter la carte de couleurs chez le magasin.
Ungefähre Farbtöne. Man rät, die Farbkarte bei einer Verkaufsstelle nachzuschlagen.
La tonalidad de los colores es indicativa. Referirse a la carta de colores acerca de la tienda.

Colour

La verniciatura dei prodotti avviene mediante un processo di polimerizzazione che consiste nell'applicazione di polveri termoindurenti in resine poliesteri, dello spessore variabile dai 90 ai 130 micron e successivamente cotte in forno ad una temperatura controllata di 200 °C.

La verniciatura dei prodotti avviene all'interno dello stabilimento, in un'area di oltre 1500 mq, nella quale i prodotti vengono appositamente trattati al fine di aumentare la protezione alla corrosione e migliorarne la qualità, la resistenza e la durezza. Antrax IT è stata la prima azienda europea nel settore dei radiatori, a fare uso delle nano tecnologie nei processi di trattamento prima della verniciatura. Le nano tecnologie consentono l'eliminazione dei residui di lavorazione quali fosfati, fanghi, metalli pesanti, nitriti e nitrati, tutti elementi inquinanti e difficili da smaltire.

The products are varnished by means of a polymerisation process involving the application of thermosetting polyester resin powders, of a thickness from 90 to 130 microns, which are then placed in ovens at a controlled temperature of 200 °C. The varnishing takes place inside the establishment, in an area of over 1500 m2, where the products are specially treated to increase the protection against corrosion and to improve their quality, resistance and durability. Antrax IT was the first European company in the sector of radiators to make use of nanotechnology in the treatment processes before the varnishing stage. Nanotechnologies allow for the removal of production residues such as phosphates, dirt, heavy metals, nitrites and nitrates – all elements that pollute and are difficult to dispose of.

Le vernissage des produits est effectué à travers un procédé de polymérisation qui consiste à appliquer des poudres thermodurcissables en résines polyester, d'une épaisseur variant entre 90 et 130 microns, et cuites au four par la suite à une température contrôlée de 200 °C. Le vernissage des produits est effectué à l'intérieur de l'établissement, dans une aire de plus de 1500 m², où ils sont traités spécifiquement afin d'augmenter la protection contre la corrosion et améliorer leur qualité, leur résistance et leur dureté. Antrax IT a été la première entreprise européenne dans le secteur des radiateurs à utiliser des nanotechnologies dans les processus de traitement avant le vernissage. Les nanotechnologies permettent d'éliminer les résidus de l'usinage comme les phosphates, les boues, les métaux lourds, les nitrites et les nitrates, et tous les éléments polluants et difficiles à éliminer.

Die Lackierung der Produkte erfolgt über einen Polymerisationsprozess, der darin besteht, Wärmehärtendes Pulver in Polyesterharze mit variabler Stärke von 90 bis 130 Mikron einzubringen und dann in einem Ofen bei einer kontrollierten Temperatur von 200 °C zu brennen.

Die Lackierung der Produkte erfolgt im Werk in einem Bereich von mehr als 1500 m², wo diese entsprechend behandelt werden, um den Korrosionsschutz zu vergrößern und ihre Qualität, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Haltbarkeit zu verbessern.

Antrax IT war das erste europäische Unternehmen des Heizkörpersektors, das die Nanotechnologie für die Arbeitsprozesse vor der Lackierung eingesetzt hat.

Die Nanotechnologie ermöglicht die Entfernung von Bearbeitungsrückständen, also von Phosphaten, Schlämmen, Schwermetallen, Nitriten und Nitraten, die alle giftig und schwer zu entsorgen sind.

El barnizado de los productos se realiza mediante un proceso de polimerización que consiste en la aplicación de polvo termoendurecedor en resinas poliéster, con un espesor variable entre los 90 a los 130 micron, y que sucesivamente se cuecen en horno a una temperatura controlada de 200 °C.

El barnizado de los productos se realiza en la planta, en un área de más de 1500 m², en la que se tratan especialmente para aumentar la protección contra la corrosión y mejorar la calidad, la resistencia y la durabilidad.

Antrax IT ha sido la primera empresa europea en el sector de los radiadores a utilizar las nanotecnologías en los procesos de tratamiento antes del barnizado.

Las nanotecnologías permiten la eliminación de los residuos de la fabricación como fosfatos, fangos, metales pesados, nitritos y nitratos, todos ellos elementos contaminantes y difíciles de eliminar.

Esempio di lettura di un codice / Example of reading a code / Exemple de lecture d'un code / Beispiel für das Lesen einer Artikelnummer / Ejemplo de lectura de un código

BD13000S188060 B

TIPO COLORE / COLOUR TYPE / TYPE COULEUR / FARBTYP / TIPO COLOR [B,T,S,R,G]

ARTICOLO / ITEM / MODÈLE / ARTIKEL / ARTICULO

[B] Bianco standard BIAN

: TUTTI I RADIATORI VENGONO FORNITI DI SERIE NELLA COLORAZIONE BIANCO STANDARD
STANDARD WHITE : ALL RADIATORS ARE SUPPLIED IN WHITE AS STANDARD
BLANC STANDARD : TOUS LES RADIATEURS SONT FOURNIS EN SERIE DANS LA COULEUR BLANC STANDARD
STANDARD -WEISS : ALLE RADIATOREN WERDEN SERIENMÄSSIG IN DER FARBE STANDARD-WEISS DELIEFERT
BLANCO ESTANDAR : TODOS LOS RADIADORES SE SUMINISTRAN DE SERIE EN COLOR BLANCO ESTANDAR

[T] Colori pastello

: COLORI PASTELLO CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO
PASTEL COLOURS : PASTEL COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST
COULEURS PASTEL : COULEURS PASTEL AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT
PASTELLFARBEN : PASTELLFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
COLORES PASTEL : COLORES PASTEL CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[T] Colori lucidi

: COLORI LUCIDI CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO
GLOSS COLOURS : GLOSS COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST
COULEURS BRILLANTES : COULEURS BRILLANTES AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT
GLANZFARBEN : GLANZFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
COLORES BRILLANTES : COLORES BRILLANTES CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[T] Colori opachi

: COLORI OPACHI CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO
MATT COLOURS : MATT COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST
COULEURS MATES : COULEURS MATES AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT
MATTE FARBEN : PASTELLFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
COLORES MATES : COLORES MATES CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[S] Colori speciali

: COLORI ESCLUSIVI ANTRAX IT E COLORI RAL FUORI TABELLA , SE DISPONIBILI . CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO
SPECIAL COLOURS : EXCLUSIVE ANTRAX IT COLOURS AND RAL COLOURS NOT LISTED IN THE COLOURS CHART (PLEASE CHECK FOR AVAILABILITY)
COULEURS SPECIALES : COULEURS EXCLUSIVES ANTRAX IT ET COULEURS RAL HORS NUancier SI DISPONIBLES . CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT
SPEZIALFARBEN : EXKLUSIVE ANTRAX IT -FARBEN UND RAL -FARBEN , DIE NICHT IN DER TABELLE ANGEFÜHRT SIND , WENN SIE VERFÜGBAR SIND . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
COLORES ESPECIALES : COLORES EXCLUSIVOS ANTRAX IT Y COLORES RAL FUERA DE LA TABLA SI ESTAN DISPONIBLES . CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[R/G] Finiture

: FINITURE GALVANICHE CROM, NI KE, GOLD, CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER VERIFICARE FATTIBILITÀ E PREZZO
FINISHES : GALVANIC FINISHES CROM, NIKE , GOLD. SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO CHECK THE AVAILABILITY AND COST
FINITIONS : FINITIONS GALVANIQUES CROM, NIKE , GOLD, CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRÉ POUR VÉRIFIER LA FAISABILITÉ ET LE PRIX MAT
FEINBEARBEITUNG : OBERFLÄCHENGALVANISIERUNG CROM, NIKE , GOLD. MACHBARKEIT UND PREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
ACABADOS : ACABADOS GALVANIZADOS CROM, NIKE , GOLD, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA COMPROBAR LA FACTIBILIDAD Y EL PRECIO